

INVIERNO 2024

Climarkit
Calefacción



índice

Calderas Y Calentadores De Gas

Baxi
Neodens
Compact
Calentador I Eco / Fi Blue
Thermor
Logic
Kompakt
Calentador Iono
Junkers
C4300i W 24/30
C1200 W 20/24
Calentador Hidronext
Chimenea
Fig
Salida De Gases Condensación Coaxial
Salida De Gases Condensación Doble Flujo
Salida De Gases Convencional Coaxial Y Doble Flujo

Calderas De Gasóleo

Baxi
Gavina
Argenta
Lidia
Domusa
Climaplus
Sirena
Lasian
Termaat
Chimenea
Convesa
Avant Kw Doble Pared
Bi Simple Pared
Accesorios Y Soportes

Calderas Y Estufas Biomasa

Domusa
Bioclass
Lasian
Solimax
Estufa Termaat
Metlor
Minus
Hogar
Chimenea
Convesa

Aeroterminia

Baxi
Bc Bibloc
Bc Monobloc
Bc Acs
Thermor
Alfea
Aeromax Acs
Haier
R134a Hpwh M5 Monobloc Mural
R134a Hpwh M5 Monobloc Pie
R134a Hpwh M5 Split Pie
Domusa
Bomba Calor

Radiadores/Emisores

Baxi
Dubal
Condal
Astral
Siaro
Cb
One
Cicsa
Verona
Toallero Zeta T
Toallero Zeta X
Em Viveiro
Emisor Eléctrico Fluido Termaat

Toallero Eléctrico Termaat

Grifería Y Accesorios Radiadores/Emisores

Atusa
Accesorio
Baxi
Nt Rh Escuadra Termostatizable
Nt Rh Recta Termostatizable
Nt Rm Escuadra Termostatizable
Nt Rm Recta Termostatizable
Nt Rh Escuadra Termostática
Nt Rh Recta Termostática
Nt Rm Escuadra Termostática
Llave Monotubo Nt
Nt Cabezales
Dettores Rh Escuadra
Dettores Rh Recto
Dettores Soldar Escuadra
Dettores Rm Escuadra
Dettores Rm Recto
Enlaces Compresión Tubería De Cobre Rh
Enlaces Compresión Tubería De Cobre Rm
Enlaces Compresión Tubería De Pex Rh
Enlaces Compresión Tubería De Pex-Multicapa Rh
S 200 Rh Escuadra
S 200 Rh Recta
S 200 Soldar Escuadra
S 200 Monotubo Rm
Accesorio
Cicsa
Kit Llaves
Orkli
Cabezales Termostáticos
Bitubo Doble Reglaje Termostatizable Rh Escuadra
Bitubo Doble Reglaje Termostatizable Rh Recta
Bitubo Simple Reglaje Termostatizable Rh Escuadra
Bitubo Simple Reglaje Termostatizable Rh Recta
Bitubo Simple Reglaje Termostatizable Rm Escuadra
Bitubo Simple Reglaje Termostatizable Rm Recta
Bitubo Simple Reglaje Termostatizable Escuadra Invertida
Monotubo Termostatizable
Monotubo Termostatizable Toallero
Monotubo Termostatizable Para Instalación
Bitubo
Bitubo Simple Reglaje Rh Escuadra Copline
Bitubo Simple Reglaje Rh Recta Copline
Bitubo Simple Reglaje Rm Escuadra Urepel
Bitubo Simple Reglaje Rm Recta Urepel
Bitubo Simple Reglaje Soldar Escuadra Wedline
Monotubo Uniline
Detntor Rh Escuadra
Detntor Rh Recto
Detntor Rm Escuadra
Detntor Rm Recto
Detntor Soldar Escuadra
Conexiones Multicapa
Conexiones Cobre

Suelo Radiante

Polisur
Plancha
Blansol
Tubería
Sysclima
Plancha
Tubería
Accesorio
Baxi
Plancha
Tubería
Accesorios

Acumuladores Depositos De Inercia Y Termos

Eléctricos

Dps
Aero Clasic
Aero Confort
Aero Premium
Ibaiondo
Depósitos De Inercia
Ariston
Velis Wifi
Thermor
Concept
Ellite
Premium
Nofer
Termo Eléctrico
Baxi
Termo Eléctrico
Haier
Control Mecánico H
Control Electrónico H/V
Control Electrónico H

Bombas/Grupos Impulsión/Colectores

Baxi
Quantum Eco
Quantum Maxi
Quantum Mini
Sb
Imp
Nmt
Ghn Sanitary
Gimp
Col.distrib

Vasos Expansión

Ibaiondo
Cmf Calefacción
Cmr Acs
Amr Grupos De Presión
Baxi
Vasoflex/S
Vasoflex

Termostatos

Baxi
Tm
Td/Rd
Tx/Rx
Txm/Rxm
Sysclima
Termostato Internet
Descatalogados
Termostato Baterías
Honeywell
Termaat
Dt
Termostato Radiador
Evohome
T87m
T3/T4/T6
T6360
Y87

Aislante

Evocell
It Flex
Tubex

Ventilación

Aldes
Kits Aldes



NEODENS

Calderas estancas mixtas instantáneas: servicios de Agua Caliente Sanitaria (ACS) y Calefacción en 3 potencias disponibles. Compatibles con gas natural y gas propano. Tecnología GAS INVERTER con ratio de modulación 1:7: ofrece un funcionamiento más eficiente, fiable y silencioso.

		DIMENSIONES	POTENCIA	PRECIO (€)
BAXI7221171	Neodens Plus 24/24 F Eco GN 60/100 (7218596 + 140040191)	700x400x299	20/24 kW	2.335,00
BAXI7221172	Neodens Plus 28/28 F Eco GN 60/100 (7218597 + 140040191)	700x400x299	24/28 kW	2.612,00



		DIMENSIONES	POTENCIA	PRECIO (€)
BAXI7769682	Neodens Lite 24/24 F 60/100 (7793211 + 140040191)	700x385x285	20/24 kW	2.112,00
BAXI7769683	Neodens Lite 28/28 F 60/100 Horizontal (7793212 + 140040191)	700x385x285	24/28 kW	2.361,00



PLATINUM COMPACT

Calderas estancas mixtas instantáneas: servicios de Agua Caliente Sanitaria (ACS) y Calefacción en 3 potencias disponibles. Compatibles con gas natural y gas propano. Tecnología GAS INVERTER con ratio de modulación 1:7: ofrece un funcionamiento más eficiente, fiable y silencioso.

		DIMENSIONES	POTENCIA	PRECIO (€)
BAXI7725724	Platinum Compact 26/26 F Eco 60/100 (7722277 + 140040191)	700x400x299	20/26 kW	2.671,00
BAXI7725725	Platinum Compact 30/30 F Eco 60/100 (7722278 + 140040191)	700x400x299	24/29 kW	2.967,00



CALENTADOR I ECO / FI BLUE

Calentadores de bajo NOX : Versiones atmosféricas (Serie I ECO), de encendido por pilas, con control de ionización (I11 y I14) y estancos (Serie FI ECO) de encendido electrónico y control de ionización (I1FI y I4 FI). Disponibles para gas natural o propano/butano.

		DIMENSIONES	CAUDAL A.C.S. ΔT*25°C	PRECIO (€)
BAXI7705412	Calentador Baxi I11 GB/GP Eco	592x314x248	11 l/min	540,00



		DIMENSIONES	CAUDAL A.C.S. ΔT*25°C	PRECIO (€)
BAXI7705415	Calentador Baxi I11 FI Eco Gn 60/100 (Bajo Nox)	619x304x222	11 l/min	820,00
BAXI7705416	Calentador Baxi I11 FI Eco Gb/Gp 60/100 (Bajo Nox)	619x304x222	11 l/min	820,00



LOGIC

Las calderas Logic ya están listas para funcionar de manera segura y eficiente con una mezcla de hidrógeno al 20 % sin ajustes técnicos, proporcionando energía para la calefacción y el agua caliente de los hogares más eficiente.

		DIMENSIONES	POTENCIA	PRECIO (€)
THER750044	Logic Micro 24 (7425520+0743782+2154444)	700x395x238	24/24 Kw	2.065,00
THER750045	Logic Micro 30 (7425520+0743782+2154454)	700x395x239	24/30 Kw	2.245,00



KOMPAKT

Gracias a su diseño único las calderas Kompakt son capaces de ofrecer doble condensación, tanto en ACS como en calefacción. Lo que las convierte en la solución ideal para quien busque una solución singular y que destaque por su alto rendimiento.

		DIMENSIONES	POTENCIA	PRECIO (€)
THER750146	Kompakt Hr Eco 24/28 (Incluye Kompakt (784348), Plantilla (787508) y Chimenea (787486))	750/450/270	23/27,5 Kw	2.995,00
THER750147	Kompakt Hr Eco 30/36 (Incluye Kompakt (784349), Plantilla (787508) y Chimenea (787486))	810/450/270	26/31,5 Kw	3.355,00



CALENTADOR IONO

Caudal instantáneo sin comprometer el espacio, Iono puede ser la mejor respuesta, hasta 11 L/min en sólo 32 cm de ancho.

		DIMENSIONES	POTENCIA	PRECIO (€)
THER298014	Calentador Iono Select Low Nox Erp I11 Gas Natural	592x314x245	10,8 l/m	520,00
THER298015	Calentador Iono Select Low Nox Erp I11 Butano/Propano	592x314x245	10,8 l/m	520,00



C4300i W 24/30

La caldera mural Condens 4300i W, ofrece un óptimo reemplazo, mayor confort en agua caliente y una navegación intuitiva gracias a su control integrado.

		DIMENSIONES	POTENCIA	PRECIO (€)
JUNK7731200600	C4300i W 24/30 Gas N (Robert Bosch) (7733601260+7738112497)	710x400x300	24,8/30,6 kw	2.535,00
JUNK7731200601	C4300i W 24/30 Gas P (7733601261+7738112497+7738113600)	710x400x301	24,8/30,6 kw	2.535,00
JUNK7731200602	C4300i W 24/25 Gas N (Robert Bosch) (7733601262+7738112497)	710x400x302	24,8/25,5 kw	2.210,00
JUNK7731200603	C4300i W 24/25 Gas P (7733601263+7738112497)	710x400x303	24,8/25,5 kw	2.210,00

C1200 W 20/24

La caldera mural Condens C1200 W, ofrece un óptimo reemplazo, mayor confort en agua caliente y una navegación intuitiva gracias a su control integrado.

		DIMENSIONES	POTENCIA	PRECIO (€)
JUNK7731200776	C1200 W 20/24 Gas N (7716704748 + 7738112497)	665x395x285	22,1/24,7 kw	1.860,00



CALENTADOR HIDRONEXT

		DIMENSIONES	POTENCIA	PRECIO (€)
JUNK7731200272	Hydronext 5600 S Wtd 12-3 Ame Gas - N "Termostático" (7736504882+7719001397)	575x335x180	12 l/m	690,00
JUNK7731200273	Hydronext 5600 S Wtd 12-3 Ame Gas - B "Termostático" (7736504883+7719001397)	575x335x181	12 l/m	690,00
JUNK7731200623	Hydronext 5600 S Wtd 15-3 Ame Gas - N "Termostático" (7736506298+7719001397)	575x365x170	15 l/m	730,00
JUNK7731200624	Hydronext 5600 S Wtd 15-3 Ame Gas - B "Termostático" (7736506299+7719001397)	575x365x171	15 l/m	730,00

Chimenea



SALIDA DE GASES CONDENSACIÓN COAXIAL



		PRECIO (€)
FIGS610-1000MHP15	Tubo Coaxial Macho - Hembra (Pp/Acero Lacado) Ø60 / Ø100 * 1000 mm	24,41
FIGS8125-1000MHP15	Tubo Coaxial Macho - Hembra (Pp/Acero Lacado) Ø80 / Ø125 * 1000 mm	34,57



FIGS610-90MHP15	Codo Coaxial 90° Macho - Hembra (Pp/Acero Lacado) Ø60 / Ø100	24,00
FIGS8125-90MHP15	Codo Coaxial 90° Macho - Hembra (Pp/Acero Lacado) Ø80 / Ø125	42,82



FIGS8125TDFHP15	Terminal Coaxial Horizontal (Terminal + Plafones Epdm) (Pp/Acero Lacado) Ø80 / Ø125	60,22
FIGS610TDFHP15	Terminal Coaxial Horizontal (Terminal + Plafones Epdm) (Pp/Acero Lacado) Ø60 / Ø100	51,47

SALIDA DE GASES CONDENSACIÓN DOBLE FLUJO



		PRECIO (€)
FIGS8-1000MH5	Tubo Macho - Hembra (PP) Ø80 * 1000 mm	11,05
FIGS8-2000MH5	Tubo Macho - Hembra (PP) Ø80 * 2000 mm	20,40



FIGS8-90MH5	Codo 90° Macho - Hembra (PP) Ø80	7,97
--------------------	---	-------------



FIGS8DFV58	Terminal Vertical Corto (PP/PVC) Ø80	27,21
-------------------	---	--------------

SALIDA DE GASES CONVENCIONAL COAXIAL Y DOBLE FLUJO



		PRECIO (€)
FIGS610-1000MHP1	Tubo Coaxial Macho - Hembra Ø60/Ø100 (Aluminio Lacado) 1000 mm	27,12



FIGS610-90HHP1	Codo Coaxial 90° Hembra - Hembra (Aluminio Lacado) Ø60 / Ø100	26,22
-----------------------	--	--------------



GAVINA

Con modelos de 20 a 30 kw la gama Gavina son calderas de gasóleo de baja temperatura indicada para instalaciones de radiadores y suelo radiante. Fabricadas en acero, la caldera incorpora un eficiente quemador de muy bajas emisiones NOX. Equipada con intercambiador de ACS ofrece un mayor control y mayor protección contra la cal.

		DIMENSIONES	POTENCIA	PRECIO (€)
BAXI7703618	Gavina 20 Gti Plus Eco (Bajo Nox)	850x450x600	23,3/23,3	2.729,00
BAXI7703619	Gavina 30 Gti Plus Eco (Bajo Nox)	850x450x601	33,7/33,7	2.917,00



ARGENTA

La más amplia gama del mercado de calderas de gasoil con modelos eco y de condensación y de potencias de 24 a 60 kw. Cuerpo de fundición y materiales de alta calidad que garantizan una larga vida útil de la caldera de gasoil.

		DIMENSIONES	POTENCIA	PRECIO (€)
BAXI7607172	Argenta 24 Gti Condens	843x490x983	22,4/22,4	4.166,00
BAXI7612382	Argenta 32 Gti Eco (Bajo Nox)	843x490x1110	29/8/29,8	3.524,00



LIDIA

Fácil manejo: grupos térmicos de hierro fundido con cuadro de control analógico de fácil manejo. Robustez, durabilidad y fiabilidad: La caldera integra un cuerpo de fundición y materiales de alta calidad para garantizar una larga vida útil del grupo térmico.

		DIMENSIONES	POTENCIA	PRECIO (€)
BAXI7703649	Lidia 20 Gta Eco Em Cc-158 (Bajo Nox)	1587x550x660	20/20	4.573,00
BAXI7703650	Lidia 30 Gta Eco Em Cc-158 (Bajo Nox)	1587x550x660	29/29	4.770,00
BAXI7703654	Lidia 20 Gt Eco Em Cc-159 (Bajo Nox)	850x500x60	20	2.618,00

DOMUSA



CLIMA PLUS

Clima Plus H y Clima Plus HFD son calderas de gasoil de baja temperatura para producir calefacción y agua caliente sanitaria instantánea. Han sido adaptadas para que cumplan todas las exigencias de rendimiento y etiquetado de la nueva Directiva ERP.

		DIMENSIONES	POTENCIA	PRECIO (€)
DOMUTCLIM00017	Clima Plus H 25	840x456x650	26,5/26,5	2.109,00
DOMUTCLIM00016	Clima Plus HFD 30	840x456x750	36,8/36,8	2.286,00



SIRENA

La gama de calderas de gasoil Sirena HFD está compuesta de una gama de calderas insonorizadas para calefacción o calefacción y producción de agua caliente sanitaria, pudiendo elegir entre calderas con control electrónico o calderas controladas con un control eléctrico.

		DIMENSIONES	POTENCIA	PRECIO (€)
DOMUTSIRC00F15	Sirena Cal Hfd-30	840x456x650	28,1	2.018,00
DOMUTSIRM00F12	Sirena Mix Duo Hfd-30	840x450x650	28,1/28,1	2.479,00
DOMUTSIRM00F13	Sirena Mix Duo Hfd-40	840x450x750	39,4/39,4	2.581,00
DOMUTSIRME00F2	Sirena Mix Duo Hfd-30 E	840x456x650	28,1/28,1	2.542,00

LASIAN



TERMAT

Grupo térmico de hierro fundido para gasóleo con producción de calefacción y ACS instantánea.

		DIMENSIONES	POTENCIA	PRECIO (€)
LASI1460-T	Caldera Termat If-30	880x500x740	27/28,9/28,9	2.504,17
LASI1465-T	Caldera Termat If-40	880x500x830	38,3/38,3	2.702,08

AVANT KW DOBLE PARED



		PRECIO (€)
CONVKWT108	Kw Módulo De 1m. D. 80/130	112,78
CONVKWT112	Kw Módulo De 1m. D.125/175	131,73
CONVKWT115	Kw Módulo De 1m. D.150/200	154,72
CONVKWE508	Kw Exten. De 0,50-0,82 D.80/130	153,24
CONVKWE512	Kw Exten. De 0,50-0,82 D.125/175	177,27
CONVKWE515	Kw Exten. De 0,50-0,82 D.150/200	197,10
CONVKWCN08	Kw Codo 90g. D.80/130	137,53
CONVKWCN12	Kw Codo 90g. De D.125/175	153,73
CONVKWCN15	Kw Codo 90g. De D.150/200	177,27
CONVKWTN08	Kw Te 90g. De D. 80/130	164,32
CONVKWTN12	Kw Te 90g. De D.125/175	175,41
CONVKWTN15	Kw Te 90g. De D.150/200	198,59
CONVKWTD08	Kw Tapa D. 80/130 C/Drenaje	49,21
CONVKWTD12	Kw Tapa D.125/175 C/Drenaje	53,32
CONVKWTD15	Kw Tapa D.150/200 C/Drenaje	55,81
CONVKWCP08	Kw Caperuza de D. 80/130	65,16
CONVKWCP12	Kw Caperuza de D.125/175	77,12
CONVKWCP15	Kw Caperuza de D.150/200	90,44
CONVKWSDM15	Kw Adaptador Caldera D.150/200	43,10



BIOCLASS

La gama de calderas Bioclass IC permite al usuario el control de la caldera y otros elementos de la instalación, a través de internet, mediante una app.

		DIMENSIONES	POTENCIA	PRECIO (€)
DOMUTBIO000163	Bioclass IC 18 DX + BC		18	4.371,00
DOMUTBIO000164	Bioclass IC 25 DX + BC		25	4.695,00

LASIAN



SOLIMAX

Caldera de hierro fundido para leña y carbón. Doble puerta frontal de carga y limpieza.

		DIMENSIONES	POTENCIA	PRECIO (€)
LASI1833-0	Caldera Solimax 20 Lasian	1121x532x702	23/27	1.664,00
LASI1834-0	Caldera Solimax 30 Lasian	1121x532x808	30/34	1.900,00



ESTUFA TERMAT

Estufa de Pellet construida en acero, aislamiento interior en vermiculita.

		DIMENSIONES	POTENCIA	PRECIO (€)
LASI2320-T	Estufa Pellet 6 kw Blanco	470x477x913	6,1	1.306,25
LASI2323-T	Estufa Pellet 8 kw Blanco	470x477x913	7,7	1.364,58
LASI2326-T	Estufa Pellet 10 kw Blanco	470x477x913	9,4	1.483,33

METLOR



MINUS

Estufa de pellet con ventilación y canalizable.

		DIMENSIONES	POTENCIA	PRECIO (€)
METLFGSLPLSLIMMINUSBL	Estufas A Pellets Con Ventilación, Canalizable Slim Minus Blanco Canalizable	1045x820x280	10	1.750,00

HOGAR

Insertables leña.

		DIMENSIONES	POTENCIA	PRECIO (€)
METLRCAC600S	Hogar 600/34 Metlor	685x820x574	32,2	2.500,00



METLRCELOSECOLUX70	Hogar insertable leña con ventilación 8,0 kw Elos Ecolux70	540x700x470	8,5	1.870,00
---------------------------	--	-------------	-----	-----------------



METLRCR8A	Hogar insertable leña con ventilación 9,6 kw R8a	545x685x440	7,8	1.065,00
------------------	--	-------------	-----	-----------------



SALIDA DE GASES VITRIFICADA

		PRECIO (€)	
	CONVBT108	Módulo De 1 m. Ø80	36,08
	CONVBT110	Módulo De 1 m. Ø100	40,53
	CONVBT117	Módulo de 1 m. Ø175	65,25
	CONVBTE08	Extensible de 0,3 m. Ø80	35,47
	CONVBTE10	Extensible de 0,3 m. Ø100	36,96
	CONVBBCN08	Codo 90° Ø80	35,58
	CONVBBCN10	Codo 90° Ø100	38,55
	CONVBBCN17	Codo 90° Ø175	56,35
	CONVBVTW08	Te 90° con injerto hembra Ø80	50,29
	CONVBVTW10	Te 90° con injerto hembra Ø100	57,23
	CONVBVTW17	Te 90° con injerto hembra Ø175	83,42
	CONVBBCP08	Caperuza Ø80	46,46
	CONVBBCP10	Caperuza Ø100	49,18
	CONVBBCP17	Caperuza Ø175	83,54
	CONVBAD08080	Adaptador * Ø80 Boca 80	23,48
	CONVBAD10100	Adaptador * Ø100 Boca Caldera 100	25,57
	CONVBAD17175	Adaptador * Ø175	46,84
	CONVBBSA08	Soporte mural regulable Ø80	24,34
	CONVBBSA10	Soporte mural regulable Ø100	26,45
	CONVBBSA17	Soporte mural regulable Ø175	34,36
	CONVBTH08	Terminal salida horizontal Ø80	34,09
	CONVBTH10	Terminal salida horizontal Ø100	36,69
	CONVBTH17	Terminal salida horizontal Ø175	57,58



BC BIBLOC

Platinum BC Mural Ir32 permite el control inteligente de la calefacción, refrigeración y el agua caliente sanitaria. Alto rendimiento: Coeficiente de rendimiento hasta 5,2. Conectividad: Compatible con el termostato TXM BAXI Connect, tanto en calor como en frío. Regulación de hasta 2 circuitos de calefacción: su electrónica avanzada, y la tarjeta electrónica adicional como accesorio, permiten la gestión y control de 2 circuitos de calefacción o refrigeración tras depósito de inercia, uno directo y otro con válvula mezcladora. Platinum BC V200 Ir32 permite el control inteligente de la calefacción, refrigeración y el agua caliente sanitaria. Gran confort de ACS en el mínimo espacio: las reducidas dimensiones de la unidad interior, sumado con un volumen de acumulación de 180 litros la hacen una solución ideal para cualquier tipo de vivienda.

		DIMENSIONES	POTENCIA	POTENCIA	PRECIO (€)
BAXI7830806	Platinum BC Mural Ir32-4kw	783x450x406	4,3	65	5.100,00
BAXI7830807	Platinum BC Mural Ir32-6kw	783x450x406	6,2	65	5.662,00
BAXI7830808	Platinum BC Mural Ir32-8kw	783x450x406	8,3	65	6.471,00
BAXI7830809	Platinum BC Mural Ir32-10kw	783x450x406	10,0	65	7.124,00
BAXI7830810	Platinum BC Mural Ir32-12kw-Mr	783x450x406	12,1	65	7.711,00
BAXI7830811	Platinum BC Mural Ir32-16kw-Mr (7806039+7799996)	783x450x406	16,0	65	9.609,00
BAXI7830818	Platinum BC V200 Ir32-4kw	600x735x1250	4,3	65	7.622,00
BAXI7830819	Platinum BC V200 Ir32-6kw	600x735x1250	6,2	65	8.184,00
BAXI7830820	Platinum BC V200 Ir32-8kw	600x735x1250	8,3	65	8.977,00
BAXI7830821	Platinum BC V200 Ir32-10kw	600x735x1250	10,0	65	9.630,00
BAXI7830822	Platinum BC V200 Ir32-12kw-Mr	600x735x1250	12,1	65	10.208,00
BAXI7830823	Platinum BC V200 Ir32-16kw-Mr (7804779 + 7799996)	600x735x1250	16,0	65	12.106,00



BC MONOBLOC

Inverter: ajusta la potencia a las necesidades de cada momento. Sistema monobloc: únicamente cuenta con unidad exterior. No tiene unidad interior, por lo que no hace falta conexión frigorífica. La unidad exterior lleva incluida una sonda exterior en su interior. Mando de control incluido: Se instala en el interior de la vivienda y hace las funciones de termostato ambiente y cuadro de control de la máquina. Fluido refrigerante R32. Control de circuitos: existe la posibilidad de controlar hasta 2 circuitos.

		DIMENSIONES	POTENCIA	POTENCIA	PRECIO (€)
BAXI7790099	Acumulador Platinum BC Integra Ir32				1.394,00
BAXI7803090	Platinum BC Plus Monobloc-2 4 Mr con mando	718x1295x429	4,2	65	5.014,00
BAXI7803091	Platinum BC Plus Monobloc-2 6 Mr con mando (7798748+Hk486)	718x1295x429	6,3	65	5.356,00
BAXI7803092	Platinum BC Plus Monobloc-2 8 Mr con mando	865x1385x526	8,4	65	5.869,00
BAXI7803093	Platinum BC Plus Monobloc-2 10 Mr con mando (7798750 + Hk486)	865x1385x526	10,0	65	6.437,00
BAXI7803094	Platinum BC Plus Monobloc-2 12 Mr con mando	865x1385x526	12,1	65	7.612,00
BAXI7803095	Platinum BC Plus Monobloc-2 16 Mr con mando	865x1385x526	15,9	65	8.556,00



BC ACS

Refrigerante natural: Las unidades utilizan como refrigerante el R290, un refrigerante natural que no afecta al calentamiento del planeta. Alta eficiencia: las bombas de calor BC ACS 200/300 Ir290 tienen un rendimiento muy elevado, con un COP de hasta 3,63, que permite conseguir ahorros muy importantes respecto a otros equipos de generación de agua caliente sanitaria. Confort: la bomba de calor puede calentar el agua hasta 65°C. Además el equipo incluye una resistencia eléctrica de 1,8 kw que puede ser activada para calentar de manera más rápida el agua del acumulador, y permite alcanzar una temperatura de hasta 75°C para el tratamiento antilegionela.

		DIMENSIONES	POTENCIA	POTENCIA	PRECIO (€)
BAXI7785384	BC ACS 200 Ir290	1528x686	1,46	65	3.074,00
BAXI7785395	BC ACS 300 Ir290	1760x686	1,45	65	3.197,00



Thermor

AEROMAX ACS

Aéromax VS es una la bomba de calor para ACS eficiente y fácil de instalar. La función de control a distancia de Cozytouch Bridge. Incluye sistema de protección anticorrosión ACI Hybrid y resistencia cerámica envainada con baja tasa de carga. Cuba vitrificada por recubrimiento en fase líquida y nuevo refrigerante R513A que mejora la eficiencia y el ahorro. Su nuevo ventilador que reduce el nivel sonoro y sus 5 modos de regulación inteligente: Auto, Eco, Manual, Turbo y Ausencia.

		DIMENSIONES	TEMPERATURA SCOP A 14° MAX. IMPULSIÓN	POTENCIA	PRECIO (€)
THER266002	Aeromax Premium VM 100 I	1204x538x522	3,15	62	1.700,00
THER266003	Aeromax VM 130 I	1382x538x522	3,35	62	1.820,00
THER276011	Aeromax Premium VM 150 I	1527x538x522	3,34	62	1.885,00
THER286042	Aeromax VS 200 I	1609x620x665	3,01	62	3.020,00
THER286043	Aeromax VS 270 I	1949x620x665	3,61	62	3.090,00
THER286044	Aeromax VS Combi 200 I	1617x620x665	3,10	62	3.240,00
THER286045	Aeromax VS Combi 270 I	1957x620x665	3,62	62	3.365,00



BOMBA CALOR ACS R134A HPWH M5 MONOBLOC MURAL

La gama bomba de calor con depósito para ACS M5 monobloc de Haier, proporciona agua caliente utilizando el calor del aire, lo que reduce el consumo de energía y ofrece un rango energético A+. La versión M5 tiene 3 referencias con depósitos de 82 l, 102 l y 149 l.

	DIMENSIONES	SCOP A 14°	TEMPERATURA MAX. IMPULSION	PRECIO (€)
HP80M5	1170x492x537	3,17	65	1.150,00
HP110M5	1320x492x537	3,20	65	1.275,00
HP150M5	1680x492x537	3,58	65	1.505,00

BOMBA CALOR ACS R134A HPWH M3 MONOBLOC PIE

La gama bomba de calor con depósito para ACS M3 monobloc de Haier, proporciona agua caliente utilizando el calor del aire, lo que reduce el consumo de energía y ofrece un rango energético A+. La versión M3 tiene 3 referencias que se dividen en dos modelos con 1 único serpentín, con depósitos de 195 l y 246 ñ, y una tercera referencia con doble serpentín con un tanque de 240 l.

	DIMENSIONES	SCOP A 14°	TEMPERATURA MAX. IMPULSION	PRECIO (€)
HP200M3	1692x600x629	3,39	65	1.860,00
HP250M3	1987x600x629	3,41	65	1.925,00
HP250M3C	1987x600x629	3,56	65	2.160,00

BOMBA CALOR ACS R134A HPWH M5 SPLIT PIE

La gama bomba de calor con depósito para ACS Split S1 de Haier es una buena opción para reemplazar un calentador de agua antiguo. El S1 ofrece una clasificación energética de A+ y tiene una gran capacidad de almacenamiento de agua caliente con versiones de depósito de 195 L y 293 L. El condensador de microcanales garantiza un alto rendimiento de la unidad.

	DIMENSIONES	SCOP A 14°	TEMPERATURA MAX. IMPULSION	PRECIO (€)
HP200S1	1765x512x522	3,54	65	1.850,00
HP300S1	1765x600x610	3,80	65	2.150,00

DOMUSA

BOMBA CALOR



La bomba de calor Dual Clima R es ideal para nuevas construcciones o casas con suelo radiante, ofreciendo una solución eficiente para calefacción, refrigeración y agua caliente. Utiliza el refrigerante R32, que requiere bajo mantenimiento y es amigable con el medio ambiente. La Dual Clima HT, la bomba de calor de alta temperatura de DOMUSA TEKNIK, destacada por usar gas R290, ofrece la menor huella de carbono en climatización con un Potencial de Calentamiento Atmosférico de solo 3, convirtiéndola en la elección ideal por su rendimiento y respeto al medio ambiente. La Aeroterminia DUAL CLIMA HT es la perfecta solución renovable para viviendas de nueva construcción y para reformas.

	DIMENSIONES	SCOP.AIRE 7° / AGUA 35°C (KW)	TEMPERATURA MAX. IMPULSION	PRECIO (€)
DOMUTDCL000100 Fusion Trio 200/50	2028x600x663			3.127,00
DOMUTDCL000101 Fusion Trio 200/80	2098x600x663			3.249,00
DOMUTDCL000102 Dual Clima 6r	710x1115x450	4,90	60	4.503,00
DOMUTDCL000103 Dual Clima 9r	710x1115x450	4,90	60	4.724,00
DOMUTDCL000104 Dual Clima 12r	960x1115x450	4,80	60	5.984,00
DOMUTDCL000105 Dual Clima 16r	1280x1115x450	4,90	60	7.365,00
DOMUTDCL000218 Dual Clima 9ht	898x1115x415	6,34	75	5.205,00
DOMUTKITDCL026 Kit válvula de descarga antihielo				149,00



DUBAL



		ALTO X ENTRECENTROS X ANCHO	POTENCIA / ELEMENTO Δ 40° CERRADO / ABIERTO	PRECIO (€)
BAXI194A11001	Rad.Aluminio Dubal Sb 30 10e	288x218x800	62/61,5	309,00
BAXI194A16001	Rad.Aluminio Dubal Sb 45 10e	421x350x800	68,4/65,6	216,00
BAXI194A26001	Rad.Aluminio Dubal Sd 60 10e	571x500x800	89,4/85,4	225,00
BAXI194A31001	Rad.Aluminio Dubal Sb 70 10e	671x600x800	102,7/98	275,00
BAXI194A36001	Rad.Aluminio Dubal Sb 80 10e	771x700x800	115,5/110,3	299,00

CONDAL



		ALTO X ENTRECENTROS X ANCHO	POTENCIA / ELEMENTO Δ 40° CERRADO / ABIERTO	PRECIO (€)
BAXI7264510	Rad Aluminio Condal 45 / 10 E	423x350x800	67,1	179,00
BAXI7266010	Rad Aluminio Condal 60 / 10 E	574x500x800	84,8	182,00
BAXI7267010	Rad Aluminio Condal 70 / 10 E	675x600x800	98	224,00
BAXI7268010	Rad Aluminio Condal 80 / 10 E	775x700x800	110,3	240,00

ASTRAL



		ALTO X ENTRECENTROS X ANCHO	POTENCIA / ELEMENTO Δ 40° CERRADO / ABIERTO	PRECIO (€)
BAXI7274510	Rad Aluminio Astral 45 / 10 E	417x350x800	64,1	179,00
BAXI7276010	Rad Aluminio Astral 60 / 10 E	568x500x800	80,3	182,00
BAXI7277010	Rad Aluminio Astral 70 / 10 E	667x600x800	92,9	224,00
BAXI7278010	Rad Aluminio Astral 80 / 10 E	766x700x800	104,6	240,00

SIARO

CB



		ALTO X ENTRECENTROS X ANCHO	POTENCIA / ELEMENTO Δ 40° CERRADO / ABIERTO	PRECIO (€)
INCA10XCB350	Batería 10 Elementos Radiador Aluminio Inyectado Cb 350	350x420x800	62,5	138,60
INCA10XCB500	Batería 10 Elementos Radiador Aluminio Inyectado Cb 500	500x577x800	79,1	138,60
INCA10XCB600	Batería 10 Elementos Radiador Aluminio Inyectado Cb 600	600x675x800	89,2	149,60
INCA10XCB700	Batería 10 Elementos Radiador Aluminio Inyectado Cb 700	700x777x800	101,2	160,60



INCA10XONE350	Batería 10 Elementos Radiador Aluminio Inyectado One 350	350x420x800	61,9	138,60
INCA10XONE500	Batería 10 Elementos Radiador Aluminio Inyectado One 500	500x577x800	78,4	138,60
INCA10XONE600	Batería 10 Elementos Radiador Aluminio Inyectado One 600	600x675x800	87,9	149,60
INCA10XONE700	Batería 10 Elementos Radiador Aluminio Inyectado One 700	700x777x800	98,7	160,60

RADIADORES TOALLEROS HIDRÁULICOS



Verona



ZETA T - Termat



ZETA X - Termat

VERONA

ALTO (MM)	ANCHO (MM)	Nº DE TUBOS	POTENCIA TÉRMICA AT 50°C W	Blanco		Negro		Cromado	
				REFERENCIA	PRECIO (€)	REFERENCIA	PRECIO	REFERENCIA	PRECIO
800	500	9	379	CICSVER800500	369,00	CICSVER800500NE	369,00	CICSVER800500C	369,00
1.200	500	15	568	CICSVER1200500B	624,00	CICSVER1200500NE	624,00	CICSVER1200500	624,00

ZETA T - Termat

ALTO (MM)	ANCHO (MM)	Nº DE TUBOS	POTENCIA TÉRMICA AT 50°C W	Blanco		Negro		Cromado	
				REFERENCIA	PRECIO (€)	REFERENCIA	PRECIO	REFERENCIA	PRECIO
800	500	16	403	CICSZTB800500	403,00	CICSZTN800500	403,00	CICSZTC800500	403,00
1.200	500	26	624	CICSZTB1200500	624,00	CICSZTN1200500	624,00	CICSZTC120500	624,00

ZETA X - Termat

ALTO (MM)	ANCHO (MM)	Nº DE TUBOS	POTENCIA TÉRMICA AT 50°C W	Blanco		Negro		Cromado	
				REFERENCIA	PRECIO (€)	REFERENCIA	PRECIO	REFERENCIA	PRECIO
770	500	12	299	CICSZXB700500	299,00	CICSZXN770500	299,00	CICSZXC700500	299,00
1.120	500	19	459	CICSZXB1120500	459,00	CICSZXN1120500	459,00	CICSZXC1120500	459,00

EM VIVEIRO

EMISOR ELÉCTRICO FLUIDO TERMAT



		ALTO X ENTRECENROS X ANCHO	POTENCIA / ELEMENTO Δ 40° CERRADO / ABIERTO	PRECIO (€)
EVCOPF0500T	Emisor Eléctrico Fluido Termat	335x580x95	500	155,13
EVCOPF0750T	Emisor Eléctrico Fluido Termat	415x580x95	750	181,14
EVCOPF1000T	Emisor Eléctrico Fluido Termat	575x580x95	1000	223,56
EVCOPF1200T	Emisor Eléctrico Fluido Termat	655x580x95	1200	247,25
EVCOPF1500T	Emisor Eléctrico Fluido Termat	815x580x95	1500	295,17
EVCOPF1800T	Emisor Eléctrico Fluido Termat	975x580x95	1800	338,54

TOALLERO ELÉCTRICO TERMAT



		ALTO X ENTRECENROS X ANCHO	POTENCIA / ELEMENTO Δ 40° CERRADO / ABIERTO	PRECIO (€)
EVCOTEBL400T	Toallero Eléctrico Blanco Termat 875x500	875x500	400	135,48
EVCOTEBL600T	Toallero Eléctrico Blanco Termat 1180x500	1.180x500	600	173,57
EVCOTPBL400T	Toallero Eléctrico Programable Blanco Termat 875x500	875x500	400	154,52
EVCOTPBL600T	Toallero Eléctrico Programable Blanco Termat 1180x500	1.180x500	600	195,00
EVCOTPCR300T	Toallero Programable Fluido Cromado 803x500	803X500	300	223,57
EVCOTPCR500T	Toallero Programable Fluido Cromado 1110x500	1110X500	500	295,00

ACCESORIO

PRECIO (€)

	ATUSGA13PURD	Art.13 Purgador Aut. C/Boya Derecho 1"	6,00
	ATUSGA13PURI	Art.13 Purgador Aut. C/Boya Izquierdo 1"	6,00
	ATUSGA38ZKIT	Kit Universal Tapones 42x3/8" - Zincado	5,70
	ATUSGA50ZKIT	Kit Universal Tapones 42x1/2" - Zincado	5,70
	ATUSGA50WKIT	Kit Universal Tapones 42x1/2" - Blanco	6,80
	ATUSGA3STERM	Soporte Radiador Nylon Anti-Ruido 1 Patilla	0,60
	ATUSGA3SUNI3	Universal Soporte Anti-Ruido. 3 Patillas	0,62
	ATUSGZ5TCDCH	Tapón Ciego Derecho Zinc	0,60
	ATUSGZ5TCIZQ	Tapón Ciego Izquierdo Zinc	0,60
	ATUSGZ5TRDA0	Tapón Reducido Derecho A 1/8" Zinc	0,60
	ATUSGZ5TRDA2	Tapón Reducido Derecho A 3/8" Zinc	0,60
	ATUSGZ5TRDA3	Tapón Reducido Derecho A 1/2" Zinc	0,60
	ATUSGZ5TRIA0	Tapón Reducido Izquierdo A 1/8" Zinc	0,60
	ATUSGZ5TRIA2	Tapón Reducido Izquierdo A 3/8" Zinc	0,60
	ATUSGZ5TRIA3	Tapón Reducido Izquierdo A 1/2" Zinc	0,60
	ATUSRAFUUTIL	Florón Elástico Saycalsa 10/22 mm	0,12

BAXI

NT RH ESCUADRA TERMOSTATIZABLE

PRECIO (€)

	BAXI193009019	Llave Monogiro Nt 3/8 E V1	10,60
	BAXI193009020	Llave Monogiro Nt 1/2e V1	11,95

NT RM ESCUADRA TERMOSTATIZABLE

PRECIO (€)

	BAXI193009030	Llave Monogiro Nt1/2e M16 V1	11,95
---	----------------------	------------------------------	--------------

LLAVE MONOTUBO NT

PRECIO (€)

	BAXI193008011	Llave Monotubo Nt 18 V1	25,50
	BAXI193008016	Llave Monotubo Ntm 16	22,60

NT CABEZALES

PRECIO (€)

	BAXI193105000	Cabezal Termostático. Líquido Ntl	15,00
---	----------------------	-----------------------------------	--------------

DETENTORES RH ESCUADRA

PRECIO (€)

	BAXI193005021	Detentor 3/8 E V1	8,55
	BAXI193005022	Detentor 1/2 E V1	10,15

DETENTORES RM ESCUADRA

PRECIO (€)

	BAXI193005033	Detentor 1/2 E M16 V1	10,15
---	----------------------	-----------------------	--------------

ENLACES COMPRESIÓN TUBERÍA DE COBRE RH



		PRECIO (€)
BAXI155556500	Enlace compresión 16 13-15	2,90
BAXI193114022	Enlace compresión 18 13-15	3,00
BAXI155558800	Enlace compresión 18 16-18	3,00

ENLACES COMPRESIÓN TUBERÍA DE PEX RH



		PRECIO (€)
BAXI193114027	Enlace compresión 16x16x12 MCP	3,50

ENLACES COMPRESIÓN TUBERÍA DE PEX-MULTICAPA RH



		PRECIO (€)
BAXI193114032	Enlace compresión 18x16x12,4 P	4,00

S 200 RH ESCUADRA



		PRECIO (€)
BAXI193004017	Llave serie 200 3/8 E V1	9,15
BAXI193004018	Llave serie 200 1/2 E V1	10,35

S 200 SOLDAR ESCUADRA



		PRECIO (€)
BAXI193004023	Llave S200 3/8e Sold 10-12 V1	8,55
BAXI193004026	Llave S200 1/2e Sold 13-15 V1	10,35



KIT LLAVES



		PRECIO (€)
CICSV13060H	Blister Válvula + Detentor Zeta, adaptadores para Cobre Ø15mm y multicapa Ø16x2mm 1/2". Blanco	46,20



CICSV1406NE	Valvula y Detentor (Blister) Negros 1/2" con adaptadores	46,20
-------------	--	-------



CABEZALES TERMOSTÁTICOS



		PRECIO (€)
ORKLCT211400	Cabeza Termostática Eroso	25,25

BITUBO SIMPLE REGLAJE TERMOSTATIZABLE RH ESCUADRA



		PRECIO (€)
ORKL67150	Vdr Bit. Termost. - H Esc. 3/8"	14,11
ORKL67450	Vdr Bit. Termost. - H Esc. 1/2"	16,58

BITUBO SIMPLE REGLAJE TERMOSTATIZABLE RH RECTA



		PRECIO (€)
ORKL67250	Vdr Bit. Termost. - H Rec. 3/8"	15,98
ORKL67550	Vdr Bit. Termost. - H Rec. 1/2"	18,29

BITUBO SIMPLE REGLAJE TERMOSTATIZABLE RM ESCUADRA



		PRECIO (€)
ORKL67190	VDR BIT. Termost. - M ESC. 3/8"	14,98
ORKL67490	VDR BIT. Termost. - M ESC. 1/2"	14,98

BITUBO SIMPLE REGLAJE RH ESCUADRA COPLINE



		PRECIO (€)
ORKL1115	Vdr Bit. No Termost. H - Esc. - 3/8" - S. Reglaje	13,77
ORKL1125	Vdr Bit. No Termost. H - Esc - 1/2" - S. Reglaje	15,71



BITUBO SIMPLE REGLAJE RM ESCUADRA UREPEL

		PRECIO (€)
ORKL81210	Vdr Bit: No Termost. M - Esc. - 3/8" - S. Reglaje	13,96
ORKL82210	Vdr Bit. No Termost. M - Esc - 1/2" - S. Reglaje	13,96

MONOTUBO UNILINE



		PRECIO (€)
ORKL1816	Vdr Monot. No Termost. - M 1/2" S. Reglaje	30,00
ORKL1817	Vdr Monot. No Termost. - M 1/2" Mét.Tubo 26*1,5 - S. Reglaje	30,00

DETENTOR RH ESCUADRA



		PRECIO (€)
ORKL1015	Detentor: H - Esc. - 3/8"	12,88
ORKL1025	Detentor: H - Esc. - 1/2"	14,85

DETENTOR RM ESCUADRA



		PRECIO (€)
ORKL87210	Detentor: M - Esc. - 3/8"	10,87
ORKL1220	Detentor: M - Esc. - 1/2"	10,87

DETENTOR RM RECTO



		PRECIO (€)
ORKL87310	Detentor: M - Rec. - 3/8"	13,97
ORKL88310	Detentor: M - Rec. - 1/2"	13,97

CONEXIONES MULTICAPA



		PRECIO (€)
ORKLE-13643	Acc. Unión Tubo - Conex. M Multicapa - M24x1,5 Ø20x2,25	10,92
ORKLE-13667	Acc. Unión Tubo - Conex. M Multicapa - M24x1,5 Ø18x2	10,92
ORKLE-13670	Acc. Unión Tubo - Conex. M Multicapa - M24x1,5 Ø20x2	10,92
ORKLE-13727	Acc. Unión Tubo - Conex. M Multicapa - M24x1,5 Ø16x2	10,73

CONEXIONES COBRE



		PRECIO (€)
ORKLE-5135	Acc. Unión Tubo - Conex. M Cobre - M24x1,5 Ø12 (Rojo)	6,35
ORKLE-5137	Acc. Unión Tubo - Conex. M Cobre - M24x1,5 Ø14 (Verde)	6,35
ORKLE-5139	Acc. Unión Tubo - Conex. M Cobre - M24x1,5 Ø15 (Marrón)	6,35
ORKLE-5141	Acc. Unión Tubo - Conex. M Cobre - M24x1,5 Ø16 (Amarillo)	6,35
ORKLE-5427	Acc. Unión Tubo - Conex. M Cobre - M26x1,5 Ø18 (Blanco)	6,35



PLANCHA

		ALTURA	RESISTENCIA TÉRMICA (RD) (M ² K/W).	PRECIO (€)
POLISR13/PS	Plancha Termoconformada 13/22 1.200x700 (M2)	13+22	0,35	11,53
POLISR20/PS	Plancha Termoconformada 20/22 1.200x700 (M2)	20+22	0,55	13,25
POLISR36,5/PS	Plancha Termoconformada 36,5/22 1.200x700 (M2)	36,5+22	1,05	17,92

Industrial **Blansol** sa



TUBERÍA

		PRECIO (€)
BARBEVOHPTR161850	Rollo rojo 500 m BAO 16x1,8 Pert m	1,70



PLANCHA

		ALTURA	RESISTENCIA TÉRMICA (RD) (M ² K/W).	PRECIO (€)
SYSC110601823	Placa kisa grafitada Térmica Alu Pg 23 - 2x1 m. (10,00 m ² /paquete)	23	0,75	14,86

ACCESORIO

		PRECIO (€)
SYSC121622104	Colector Pa 1" con Caudalímetro PCL 4 s con llave de corte	234,80
SYSC121622105	Colector Pa 1" con Caudalímetro PCL 5 s con llave de corte	269,30
SYSC121622106	Colector Pa 1" con Caudalímetro PCL 6 s con llave de corte	298,70
SYSC121622107	Colector Pa 1" con Caudalímetro PCL 7 s con llave de corte	341,50
SYSC121622109	Colector Pa 1" con Caudalímetro PCL 9 s con llave de corte	397,60
SYSC121622112	Colector Pa 1" con Caudalímetro PCL 12 s con llave de corte	491,60
SYSC121815560	Set válvula corte 1"Hx1¼"M con Termómetro	53,96
SYSC122600603	Colector Inox 1" C. Caudalímetro lcl 3 s	153,40
SYSC122600604	Colector Inox 1" C. Caudalímetro lcl 4 s	175,30
SYSC122600605	Colector Inox 1" C. Caudalímetro lcl 5 s	210,40
SYSC122600606	Colector Inox 1" C. Caudalímetro lcl 6 s	246,60
SYSC122600607	Colector Inox 1" C. Caudalímetro lcl 7 s	282,60
SYSC122600608	Colector Inox 1" C. Caudalímetro lcl 8 s	319,70
SYSC122600609	Colector Inox 1" C. Caudalímetro lcl 9 s	343,20
SYSC122600610	Colector Inox 1" C Caudalímetro lcl 10 s	380,90
SYSC122600611	Colector Inox 1" C Caudalímetro lcl 11 s	410,80
SYSC122600612	Colector Inox 1" C Caudalímetro lcl 12 s	447,90
SYSC130600400	Caja blanca metálica empotrable H 400 3 salidas C. Inox	131,88
SYSC130600500	Caja blanca metálica empotrable H 500 4 C. Inox / 3 C. Plast	139,58
SYSC130600600	Caja blanca metálica empotrable H 600 5-6 C. Inox / 4 C. Plast	150,42
SYSC130600750	Caja blanca metálica empotrable H 750 7-8-9 C. Inox / 5-6-7 C. Plast	166,44
SYSC130600900	Caja blanca metálica empotrable H 900 10-11 C. Inox / 8-9-10 C. Plast	182,92
SYSC130601050	Caja blanca metálica empotrable H 1050 12 C. Inox / 11-12 C. Plast	209,44
SYSC130601200	Caja blanca metálica empotrable H 1200 10-11-12 C. Inox	261,74



ACCESORIO



		PRECIO (€)
SYSC132600400	Grapas Sysclima 3d .Placa lisa tubo Ø 16	0,10
SYSC132801220	Set indicadores circuito suelo radiante Sysclima	18,92
SYSC133600700	Banda perimetral autoadhesiva Sysclima 130/8 (25 M)	0,90
SYSC134600100	Codo guía plástico 14-18	1,66
SYSC147800199	Válvula corte 1" para colectores Inox con termómetro anónimo	38,76
SYSC170600216	Racor roscado ¾ Eurocono Pex/Pert/Mult. 16x2	3,12

BAXI

PLANCHA

		ALTURA	RESISTENCIA TÉRMICA (RD) (M ² *K/W).	PRECIO (€)
BAXI7694411	Panel aislante Sr Tc 21 (17,92 m2 y 16 Paneles x caja) 1450x850	21+22	0,62	30,80
BAXI7694412	Panel aislante Sr Tc 38 (11,20 m2 y 10 Paneles x caja) 1450x850	38+22	1,12	38,90

TUBERÍA

		PRECIO (€)
BAXI7691533	Tubo Pex B 16x1,8 (rollos de 500 m)	1,90

ACCESORIOS

		PRECIO (€)
BAXI7825096	Colector por centralita 2 circuitos	132,00
BAXI7825097	Colector por centralita 3 circuitos	186,00
BAXI7825098	Colector por centralita 4 circuitos	233,00
BAXI7825099	Colector por centralita 5 circuitos	277,00
BAXI7825100	Colector por centralita 6 circuitos	324,00
BAXI7825101	Colector por centralita 7 circuitos	378,00
BAXI7825102	Colector por centralita 8 circuitos	428,00
BAXI7825103	Colector por centralita 9 circuitos	474,00
BAXI7825104	Colector por centralita 10 circuitos	525,00
BAXI7825105	Colector por centralita 11 circuitos	577,00
BAXI7825106	Colector por centralita 12 circuitos	629,00
BAXI7750555	Soporte colector plástico premontado	8,95
BAXI7689929	Armario Slim 2 A 3 circuitos	198,00
BAXI7689930	Armario Slim 4 A 7 circuitos	208,00
BAXI7689931	Armario Slim 8 A 10 circuitos	244,00
BAXI7689932	Armario Slim 11 A 12 circuitos	282,00

AERO CLASIC

Interacumuladores fabricado en Vitriificado. Equipados con serpentines especialmente diseñado para la Aerotermia.

		MEDIDAS	MATERIAL	PRECIO (€)
DELP2012796	Aero 150 S Classic	980 Ø600	Vitriificado	1.310,00
DELP2012797	Aero 200 S Classic	1220 Ø600	Vitriificado	1.567,00
DELP2012798	Aero 300 S Classic	1605 Ø600	Vitriificado	2.027,00

AERO PREMIUM

Interacumulador fabricado en material de acero inoxidable Dúplex 2205. Están equipados con un serpentín especial para Aerotermia, no necesitan protección catódica y están preparados para el montaje en el exterior de la vivienda.



		MEDIDAS	MATERIAL	PRECIO (€)
DELP2052318	Aero 150 M Premium	1114 Ø560	Duplex 2205	1.967,00
DELP2052319	Aero 150 S Premium	1114 Ø560	Duplex 2205	1.967,00
DELP2052320	Aero 200 S Premium	1333 Ø560	Duplex 2205	2.218,00
DELP2052321	Aero 300 S Premium	1833 Ø560	Duplex 2205	2.639,00
DELP2052377	Aero 500 S Premium	1880 Ø700	Duplex 2205	4.002,00
DELP2052379	Aero Gv 750 Premium	1511 Ø950	Duplex 2205	8.070,00
DELP2052381	Aero Gv 1000 Premium	1926 Ø950	Duplex 2205	10.096,00

DEPÓSITOS DE INERCIA

Depósito inercia apto para instalación mural, vertical y horizontal. Especialmente diseñado para BC y separador hidráulico. Preparados para la instalación en el interior y exterior de la vivienda. Soportes para la instalación mural o suelo incluidos.



		MEDIDAS	MATERIAL	PRECIO (€)
DELP2012887	Slim 50 R	1007 Ø310	Acero Al Carbono	451,00
DELP2012888	Slim 30 R	707 Ø310	Acero Al Carbono	419,00
DELP2012889	Slim 20 R	475 Ø310	Acero Al Carbono	382,00



DEPÓSITOS DE INERCIA

Acumuladores de inercia en Instalaciones de refrigeración y bombas de calor



		MEDIDAS	MATERIAL	PRECIO (€)
IBAI30003161	30 AR-S	700 Ø250	Acero Al Carbono	349,42
IBAI30004161	40 AR-S	1000 Ø250	Acero Al Carbono	387,43
IBAI30005061	50 AR-A	1230 Ø250	Acero Al Carbono	323,89



VELIS WIFI

Acumuladores de inercia en Instalaciones de refrigeración y bombas de calor



		MEDIDAS	MATERIAL	PRECIO (€)
ARIS3626326	Velis wifi 30 Es Eu	536x506x275	Vitriificado	431,00
ARIS3626327	Velis wifi 50 Es Eu	775x506x275	Vitriificado	493,00
ARIS3626328	Velis wifi 80 Es Eu	1066x506x275	Vitriificado	596,00
ARIS3626366	Velis wifi 100 Es Eu	1251x506x275	Vitriificado	668,00

CONCEPT



		MEDIDAS	MATERIAL	PRECIO (€)
THER221090	Concept 15	399x338x345	Vitrificado	270,00
THER231089	Concept 30	443x433x450	Vitrificado	280,00
THER241172	Concept 50	607x433x395	Vitrificado	290,00
THER251130	Concept 80	806x433x450	Vitrificado	325,00
THER261133	Concept 100	1008x433x450	Vitrificado	370,00
THER271115	Concept 150	1190x513x530	Vitrificado	675,00
THER281189	Concept 200	1510x513x530	Vitrificado	765,00



THER221127	Concept Slim 15	498x287x100	Vitrificado	275,00
THER231069	Concept Slim 30	623x338x100	Vitrificado	315,00
THER241161	Concept Slim 50	918x338x100	Vitrificado	335,00



THER243011	Concept 50 hz	607x433x395	Vitrificado	350,00
THER253029	Concept 80 hz	806x433x450	Vitrificado	405,00
THER263065	Concept 100 hz	1008x433x450	Vitrificado	450,00
THER273038	Concept 150 hz	1150x520x610	Vitrificado	805,00

ELLITE



		MEDIDAS	MATERIAL	PRECIO (€)
THER231074	Onix Connect 50	610x490x290	Vitrificado	510,00
THER241165	Onix Connect 80	975x490x290	Vitrificado	605,00
THER251122	Onix Connect 100	1185x490x290	Vitrificado	680,00



THER251128	Duralis 75 l	705x530x513	Vitrificado	580,00
THER261131	Duralis 100 l	835x530x513	Vitrificado	655,00
THER271114	Duralis 150 l	1115x530x513	Vitrificado	910,00
THER281188	Duralis Connect 200 l	1475x530x513	Vitrificado	1025,00

PREMIUM



		MEDIDAS	MATERIAL	PRECIO (€)
THER241171	Ceramics 50 l	607x433x450	Vitrificado	320,00
THER251129	Ceramics 80 l	806x433x450	Vitrificado	370,00
THER261132	Ceramics 100 l	1008x433x450	Vitrificado	415,00
THER271113	Ceramics 150 l	1190x513x530	Vitrificado	745,00
THER281187	Ceramics Pro 200	1510x513x530	Vitrificado	895,00



THER231033	Slim Ceramics 30	597x380x399	Vitrificado	355,00
THER241079	Slim Ceramics 50	850x380x399	Vitrificado	405,00
THER251083	Slim Ceramics 80	1224x380x399	Vitrificado	465,00



THER292001	Gzt 500 l	1840x750x850	Vitrificado	3.130,00
-------------------	-----------	--------------	-------------	-----------------



TERMO ELÉCTRICO

		MEDIDAS	MATERIAL	PRECIO (€)
NOFESB030N	Termo 30 l. Sb - Triposicional	548x380x395	Vitrificado	214,00
NOFESB050N	Termo 50 l. Sb - Triposicional	748x380x395	Vitrificado	252,00
NOFESB075N	Termo 75 l. Sb - Triposicional	813x470x465	Vitrificado	308,00
NOFESB100N	Termo 100 l. Sb - Triposicional	963x470x465	Vitrificado	350,00
NOFESB150N	Termo 150 l. Sb - Triposicional	1390x470x490	Vitrificado	548,00
NOFESB200N	Termo 200 l. Sb - Triposicional	1390x540x570	Vitrificado	702,00
NOFESB15	Termo 15 l. Sb - Tubos arriba o abajo	348x348x355	Vitrificado	176,00

BAXI

TERMO ELÉCTRICO

		MEDIDAS	MATERIAL	PRECIO (€)
BAXI7216219	Termo Eléctrico H 580	859x433x451	Vitrificado	429,00
BAXI7216220	Termo Eléctrico H 510	1018x433x451	Vitrificado	481,00
BAXI7503742	Termo Eléctrico V 530	623x338x350	Vitrificado	273,00
BAXI7503743	Termo Eléctrico V 550	610x433x451	Vitrificado	310,00
BAXI7503744	Termo Eléctrico V 580	854x433x451	Vitrificado	359,00
BAXI7503745	Termo Eléctrico V 510	1018x433x451	Vitrificado	400,00
BAXI7503746	Termo Eléctrico V 515	1241x505x529	Vitrificado	703,00
BAXI7503747	Termo Eléctrico V 520	1568x505x529	Vitrificado	839,00

Haier

CONTROL MECÁNICO H

		MEDIDAS	MATERIAL	PRECIO (€)
HAIEES15V-Q1	ES15V-Q1	402x327x333	Vitrificado	
HAIEES30V-A3	ES30V-A3	447x390x400	Vitrificado	
HAIEES50V-A3	ES50V-A3	650x390x400	Vitrificado	
HAIEES80V-A3	ES80V-A3	930x390x400	Vitrificado	
HAIEES100V-A3	ES100V-A3	1160x390x400	Vitrificado	

QUANTUM ECO



		MEDIDAS	MATERIAL	PRECIO (€)
BAXI7504411	Circulador Quantum Eco 32. Racords 1 1/4"	180	1 1/4"	839,00
BAXI7504412	Circulador Quantum Eco 32 H. Racords 1 1/4"	180	1 1/4"	1.284,00
BAXI7504413	Circulador Quantum Eco 40. Bidas	250	DN40	1.571,00
BAXI7504414	Circulador Quantum Eco 50. Bidas	240	DN50	1.689,00
BAXI7504415	Circulador Quantum Eco 50 M. Bidas	280	DN50	2.043,00
BAXI7504416	Circulador Quantum Eco 50 H. Bidas	280	DN50	2.265,00
BAXI7504417	Circulador Quantum Eco 65. Bidas	280	DN65	2.357,00
BAXI7504418	Quantum Eco 65 H	340	DN65	2.749,00
BAXI7504419	Quantum Eco 65 S	340	DN65	3.272,00
BAXI7504420	Quantum Eco 80 I	360	DN80	2.881,00
BAXI7504421	Quantum Eco 80	360	DN80	3.402,00

QUANTUM MAXI



		MEDIDAS	MATERIAL	PRECIO (€)
BAXI7739884	Circulador Quantum Maxi 1025 1"	180	1"	243,00
BAXI7739885	Circulador Quantum Maxi 1025 1 1/4"	180	1 1/4"	243,00
BAXI7739886	Circulador Quantum Maxi Myl-30	130	1"	243,00
BAXI7739887	Circulador Quantum Maxi 1035 1"	180	1"	302,00
BAXI7739888	Circulador Quantum Maxi 1035 1 1/4"	180	1 1/4"	302,00
BAXI7739889	Circulador Quantum Maxi 1045	180	1 1/4"	435,00

QUANTUM MINI



		MEDIDAS	MATERIAL	PRECIO (€)
BAXI7782961	Quantum Mini Myl-30	130	1 1/2"	200,00
BAXI7782962	Quantum Mini 1025	180	2"	200,00
BAXI7782964	Quantum Mini 1035	180	2"	249,00

SB



		MEDIDAS	MATERIAL	PRECIO (€)
BAXI7720450	Circulador Sb-4x	138	1/2"	236,00
BAXI195000019	Circulador Sb-5y	130	20/22	270,00
BAXI953030121	Circulador Sb-10 YA 220 v Mon	130	20/22	389,00
BAXI953035021	Circulador Sb 50 XA 220 v Mof	180	1"	554,00
BAXI195000005	Circulador Sb 100-XL 220 v Mo	180	1"	664,00
BAXI195000048	Circulador Sb-150 XL	180	1"	1.267,00

NMT



		MEDIDAS	MATERIAL	PRECIO (€)
IMPP979523842	Nmt Plus 25/40-130	130	1 1/2"	270,00
IMPP979523843	Nmt Plus 15/60-130	130	1"	296,00
IMPP979523845	Nmt Plus 25/60-130	130	1 1/2"	296,00
IMPP979523850	Nmt Plus 25/40-180	180	1 1/2"	270,00
IMPP979523853	Nmt Plus 25/60-180	180	1 1/2"	296,00
IMPP979523854	Nmt Plus 32/60-180	180	2"	296,00
IMPP979523856	Nmt Plus 25/80-180	180	1 1/2"	346,00
IMPP979523857	Nmt Plus 32/80-180	180	2"	346,00



IMPP5675205	Juego racores (Nmt 25) R 1"			11,00
IMPP5675206	Juego racores (Nmt 32) R 1 1/4"			15,00

GHN SANITARY

		MEDIDAS	MATERIAL	PRECIO (€)
IMPP979521703SAN	Ghn 25/60-130 Sanitary			
IMPP979521713SAN	Ghn 25/60-180 Sanitary			
IMPP979521961SAN	Ghn 15/60-130 Sanitary			

GIMP

			PRECIO (€)
IMPP979528817	G. Distrib. Directo - Invertible - Dn 25 Sin Conex		300,00
IMPP979528818	Grupo regulación con válvula mezcla termos-invertible Dn 25		419,20
IMPP979528819	Grupo regulación con válvula mezcla motoriz 3v invertible Dn25		457,60

COL.DISTRIB

			PRECIO (€)
IMPPBRB-10002	Colector de distribución doble de dos zonas Dn 25		346,36
IMPPBRB-10003	Colector de distribución doble de tres zonas Dn 25		422,90
IMPPBRB-10004	Colector de distribución doble de cuatro Zonas Dn 25		584,00



AVANSA



		MEDIDAS	MATERIAL	PRECIO (€)
ARBOAVA1560	Bomba Avansa 15/60 130 mm	130	1"	84,82
ARBOAVA2540L	Bomba Avansa 25/40 180 mm	180	1 1/4"	85,89
ARBOAVA2560	Bomba Avansa 25/60 130 mm	130	1 1/4"	86,84
ARBOAVA2560L	Bomba Avansa 25/60 180 mm	180	1 1/4"	86,84
ARBOAVA2580L	Bomba Avansa 25/80 180 mm	180	1 1/4"	170,55
ARBOAVA3260L	Bomba Avansa 32/60 180 mm	180	1 1/2"	91,92
ARBOAVA3280L	Bomba Avansa 32/80 180 Mm	180	1 1/2"	181,27

CMF CALEFACCIÓN



		DIMENSIONES ALTURA X DIAM. (MM)	CONEXIÓN	PRESIÓN MÁX.SERVICIO (BAR)	PRECIO (€)
IBAI02005343	5 CMF 3/4"	250x200	3/4"	5	26,43
IBAI02008343	8 CMF 3/4"	340x200	3/4"	5	27,58
IBAI02012343	12 CMF 3/4"	310x270	3/4"	5	28,85
IBAI02018343	18 CMF 3/4"	415x270	3/4"	5	32,34
IBAI02025343	25 CMF 3/4"	430x320	3/4"	5	39,81
IBAI02035343	35 CMF 3/4"	475x360	3/4"	5	57,60



IBAI02035345	35 CMF-P 3/4"	480x360	3/4"	4	61,00
IBAI02050343	50 CMF-P 3/4"	630x360	3/4"	4	89,73
IBAI04080351	80 CMF 1"	570x485	1"	6	130,92
IBAI04100351	100 CMF 1"	650x485	1"	6	186,70
IBAI04140351	140 CMF 1"	935x485	1"	6	231,03
IBAI04200351	200 CMF 1"	860x600	1"	6	295,36

CMR ACS



		DIMENSIONES ALTURA X DIAM. (MM)	CONEXIÓN	PRESIÓN MÁX.SERVICIO (BAR)	PRECIO (€)
IBAI01002012	2 CMR 3/4"	245x110	3/4"	10	24,20
IBAI01005012	5 CMR 3/4"	250x200	3/4"	10	29,95
IBAI01008012	8 CMR 3/4"	340x200	3/4"	10	33,32
IBAI01011012	11 CMR 3/4"	310x270	3/4"	10	37,13
IBAI01018012	18 CMR 3/4"	415x270	3/4"	10	40,46
IBAI01025082	24 CMR 3/4"	430x320	3/4"	8	51,51



IBAI01035249	35 CMR 1"	615x360	1"	10	136,56
IBAI01050249	50 CMR 1"	750x360	1"	10	164,52
IBAI03080239	80 CMR 1"	750x450	1"	10	198,76

AMR GRUPOS DE PRESIÓN



		DIMENSIONES ALTURA X DIAM. (MM)	CONEXIÓN	PRESIÓN MÁX.SERVICIO (BAR)	PRECIO (€)
IBAI01025051	24 AMR-E 3/4"	390x350	3/4"	8,00	51,72
IBAI01025061	24 AMR-E 1"	390x350	1"	8,00	51,72

BAXI

CMF CALEFACCIÓN



		DIMENSIONES ALTURA X DIAM. (MM)	CONEXIÓN	PRESIÓN MÁX.SERVICIO (BAR)	PRECIO (€)
BAXI950052504	Vaso exp. Vasoflex 8/0,5k	285x245	3/4"	3	55,00
BAXI950052506	Vaso exp. Vasoflex 12/0,5k	319x286	3/4"	3	60,00
BAXI950052510	Vaso exp. Vasoflex 18/0,5k	405x286	3/4"	3	72,00
BAXI950053010	Vaso exp. Vasoflex 18/1,0k	405x286	3/4"	3	72,00
BAXI950052507	Vaso exp. Vasoflex 25/0,5k	423x327	3/4"	3	93,00
BAXI950052508	Vaso exp. Vasoflex 35/0,5k	435x396	3/4"	3	125,00
BAXI950053008	Vaso exp. Vasoflex 35/1,0k	435x396	3/4"	3	125,00
BAXI950052509	Vaso exp. Vasoflex 50/0,5k	490x437	3/4"	6	176,00
BAXI950053009	Vaso exp. Vasoflex 50/1,0k	490x437	3/4"	6	176,00

VASOFLEX/S (ACS)



		DIMENSIONES ALTURA X DIAM. (MM)	CONEXIÓN	PRESIÓN MÁX.SERVICIO (BAR)	PRECIO (€)
BAXI195200002	Vaso exp. Vasoflex S 8l 4bar	308x245	3/8"	10	99,00
BAXI195200003	Vaso exp. Vasoflex S 12l 4bar	341x286	3/1"	10	106,00
BAXI195200004	Vaso exp. Vasoflex S 18l 4bar	333x328	3/1"	10	133,00
BAXI195200005	Vaso exp. Vasoflex S 25l 4bar	385x358	3/2"	10	158,00
BAXI195200033	Vaso exp. Vasoflex S 35l 4bar	444x396	3/4"	8	222,00
BAXI195200035	Vaso exp. Vasoflex S 50l 4bar	437x490	1"	8	269,00

TM



		PRECIO (€)
BAXI195180001	Termostato ambiente TM-1	16,50
BAXI195180002	Termostato ambiente TM-1r con resistencia	27,00

TD/RD



		PRECIO (€)
BAXI7216908	Termostato ambiente TD-1200	48,00
BAXI7216909	Termostato ambiente RD-1200	165,00

TX/RX



		PRECIO (€)
BAXI7216910	Termostato ambiente TX-1200	95,00
BAXI7216911	Termostato ambiente RX-1200	210,00

TXM/RXM



		PRECIO (€)
BAXI7652308	Termostato wifi TXM	195,00
BAXI7652304	Termostato wifi TXM 10c	275,00



TERMOSTATO INTERNET



		PRECIO (€)
SYSCS00111311	Termostato programable Internet RT 310i	178,30

TERMOSTATO INTERNET



		PRECIO (€)
SYSCS00115310	Termostato frío/calor RT 310	45,60
SYSCS00115510	Cronotermostato ambiente RT 510	57,60
SYSCS00115520	Cronotermostato frío/calor RTE 520op	85,60

DT



		PRECIO (€)
HONEDT40BT22	Termostato de ambiente digital. Negro	59,00
HONEDT40GT21	Termostato de ambiente Digital. Gris	59,00
HONEDT40WT20	Termostato de ambiente digital. Blanco	59,00
HONEY42WRFT20	Termostato de ambiente digital inalámbrico, Blanco	145,00

EVOHOME



		PRECIO (€)
HONEATP921R3118	Evohome connected pack (Controlador Evotouch + Receptor Bdr91 + Soporte sobremesa Atf800)	355,00

T3/T4/T6



		PRECIO (€)
HONET3H110A0050	Cronotermostato T3 cableado para montaje en pared	98,20
HONEY3H710RF0067	Cronotermostato T3R inalámbrico con soporte de sobre mesa	169,00
HONEY6H910RW4013	Cronotermostato Lyric T6 inalámbrico - color negro	292,00

T6360



		PRECIO (€)
HONET6360A1079	Termostato analógico de ambiente 230v, Spdt, T/N, 10...30°C	28,70

IT FLEX

		PRECIO (€)
EVOCEVH012	Tubo Ev IT Flex Sp 13 Diam 12 m	2,78
EVOCEVH015	Tubo Ev IT Flex Sp 13 Diam 15 m	3,05
EVOCEVH018	Tubo Ev IT Flex Sp 13 Diam 18 m	3,39
EVOCEVH020	Tubo Ev IT Flex Sp 13 Diam 20 m	3,50
EVOCEVH022	Tubo Ev IT Flex Sp 13 Diam 22 m	3,71
EVOCEVH025	Tubo Ev IT Flex Sp 13 Diam 25 m	4,47
EVOCEVH028	Tubo Ev It.Flex Sp 13 Diam 28 m	4,88
EVOCEVH030	Tubo Ev IT Flex Sp 13 Diam 30 m	5,06
EVOCEVH035	Tubo Ev IT Flex Sp 13 Diam 35 m	5,89
EVOCEVH042	Tubo Ev IT Flex Sp 13 Diam 42 m	6,51
EVOCEVH054	Tubo Ev IT Flex Sp 13 Diam 54 m	7,70

TUBEX

		PRECIO (€)
EVOCPEN10013	MT aislamiento Plt Tubex. Gris 10x13 (400m/caja)	0,48
EVOCPEN10015	MT aislamiento Plt Tubex. Gris 10x15 (400m/caja)	0,55
EVOCPEN10018	MT aislamiento Plt Tubex. Gris 10x18 (300m/caja)	0,61
EVOCPEN10022	MT aislamiento Plt Tubex. Gris 10x22 (270m/caja)	0,73
EVOCPEN10028	MT aislamiento Plt Tubex. Gris 10x28 (196m/caja)	0,86
EVOCPEN10035	MT aislamiento Plt Tubex. Gris 10x35 (160m/caja)	1,01
EVOCPEN10043	MT aislamiento Plt Tubex. Gris 10x43 (110m/caja)	1,19
EVOCPEN10048	MT aislamiento Plt Tubex. Gris 10x48 (100m/caja)	1,46
EVOCPEN10054	MT Aislamiento Plt Tubex. Gris 10x54 (80m/caja)	1,79

KITS ALDES

		PRECIO (€)
ALDE25000633	Kit simple flujo autorregulable	324,03
ALDE25000634	Kit simple flujo higrorregulable básico	503,03
ALDE25000635	Kit simple flujo higrorregulable completo	551,23
ALDE25000636	Kit doble flujo	3.114,62

MÁQUINAS ALDES

		PRECIO (€)
ALDE11026034	GP Easyhome auto compact	271,00
ALDE11033048	GP Easyhome Hygro compactclassic	298,00
ALDE25000775	Inspirair Side 250 Erv	2.461,00

BOSTON ROSCAR



		PN	DN	PRECIO (€)
STAN31000	Válvula Esfera Boston 3/8" Roscar H-H 180	30	10	7,22
STAN31001	Válvula Esfera Boston 1/2" Roscar H-H 180	30	15	8,10
STAN31002	Válvula Esfera Boston 3/4" Roscar H-H 180	30	20	12,08
STAN31003	Válvula Esfera Boston 1" Roscar H-H 180	30	25	18,06
STAN31004	Válvula Esfera Boston 1¼" Roscar H-H 180	30	32	28,67
STAN31005	Válvula Esfera Boston 1½" Roscar H-H 180	30	40	43,01
STAN31006	Válvula Esfera Boston 2" Roscar H-H 180	30	50	65,33
STAN31007	Válvula Esfera Boston 2½" Roscar H-H 180	30	65	123,39
STAN31008	Válvula Esfera Boston 3" Roscar H-H 180	30	80	187,77



STAN31010	Válvula Esfera Boston 3/8" Roscar H-H. Mariposa 180	30	10	7,22
STAN31011	Válvula Esfera Boston 1/2" Roscar H-H. Mariposa 180	30	15	8,10
STAN31012	Válvula Esfera Boston 3/4" Roscar H-H. Mariposa 180	30	20	12,08
STAN31013	Válvula Esfera Boston 1" Roscar H-H. Mariposa 180	30	25	18,06



STAN31028	Válvula Esfera Boston 1/2" Roscar M-H. Mariposa 180	30	15	8,95
STAN31029	Válvula Esfera Boston 3/4" Roscar M-H. Mariposa 180	30	20	13,44
STAN31030	Válvula Esfera Boston 1" Roscar M-H Mariposa 180	30	25	19,68

BOSTON SOLDAR



		PN	DN	PRECIO (€)
STAN31200	Válvula Esfera Boston Soldar Ø12 180	30	10	9,50
STAN31201	Válvula Esfera Boston Soldar Ø15 180	30	10	9,80
STAN31202	Válvula Esfera Boston Soldar Ø18 180	30	15	9,93
STAN31203	Válvula Esfera Boston Soldar Ø22 180	30	20	16,39
STAN31204	Válvula Esfera Boston Soldar Ø28 180	30	25	25,35

BOSTON GAS



		PN	DN	PRECIO (€)
STAN36039	Válvula Esfera Boston Gas ½" m-m palanca	5	15	8,30
STAN36041	Válvula Esfera Boston Gas ¾" m-m palanca	5	20	11,35
STAN36042	Válvula Esfera Boston Gas 1" m-m palanca	5	25	17,44
STAN36043	Válvula Esfera Boston Gas 1¼" m-m Palanca	5	32	27,87
STAN36044	Válvula Esfera Boston Gas 1 ½" m-m Palanca	5	40	42,27
STAN36049	Válvula Esfera Boston Gas ½" m-m mariposa	5	15	8,30
STAN36051	Válvula Esfera Boston Gas ¾" m-m mariposa	5	20	11,35
STAN36080	Válvula Esfera Boston Gas ½" automática con muelle	5	15	8,97
STAN36081	Válvula Esfera Boston Gas ¾" automática con muelle	5	20	14,44
STAN36104	Válvula Esfera Boston Gas ½" m-m con patas mariposa	5	15	12,33
STAN36106	Válvula Esfera Boston Gas ¾" m-m con patas mariposa	5	20	15,00



VÁLVULA RETENCIÓN



		PN	DN	PRECIO (€)
ATUSVS130002	SVC/130 - Válvula Latón Retención muelle 3/8"	16	10	3,80
ATUSVS130003	SVC/130 - Válvula Latón Retención muelle 1/2"	16	15	4,00
ATUSVS130004	SVC/130 - Válvula Latón Retención muelle 3/4"	16	20	5,80
ATUSVS130005	SVC/130 - Válvula Latón Retención muelle 1"	16	25	7,70
ATUSVS130006	SVC/130 - Válvula Latón Retención muelle 1 1/4"	10	32	11,10
ATUSVS130007	SVC/130 - Válvula Latón Retención muelle 1 1/2"	10	40	16,30
ATUSVS130008	SVC/130 - Válvula Latón Retención muelle 2"	10	50	26,05
ATUSVS13000A	SVC/130 - Válvula Latón Retención muelle 2 1/2"	8	65	55,45
ATUSVS13000B	Svc/130 - valv.Laton retencion muelle 3"	8	80	65,20

FILTRO EN Y



		PN	DN	PRECIO (€)
ATUSVS205002	Vs/205 Filtro en "Y" 3/8"	16	10	3,70
ATUSVS205003	Vs/205 Filtro en "Y" 1/2"	16	15	3,95
ATUSVS205004	Vs/205 Filtro en "Y" 3/4"	16	20	5,95
ATUSVS205005	Vs/205 Filtro en "Y" 1"	16	25	8,45
ATUSVS205006	Vs/205 Filtro en "Y" 1 1/4"	16	32	17,00
ATUSVS205007	Vs/205 Filtro en "Y" 1 1/2"	16	40	20,50
ATUSVS205008	Vs/205 Filtro en "Y" 2"	16	50	35,10
ATUSVS20500A	Vs/205 Filtro en "Y" 2 1/2"	16	65	75,20
ATUSVS20500B	Vs/205 Filtro en "Y" 3"	16	80	88,05

VÁLVULA DE SEGURIDAD CALEFACCIÓN

		PRESIÓN TARADO (BAR)	CONEXIÓN	PRECIO (€)
BAXI952100213	Válvula de seguridad Prescor 1/2"3k	3	1/2"	18,55
BAXI952100317	Válvula de seguridad Prescor 3/4"3k	3	3/4"	34,00



VÁLVULA DE SEGURIDAD ACS

		PRESIÓN TARADO (BAR)	CONEXIÓN	PRECIO (€)
BAXI195230007	Grupo seguridad Flexbrane E 1	7	3/4"	114,00
BAXI195230008	Grupo seguridad Flexbrane I 3/4"	7	1"	39,30



VÁLVULA DE SEGURIDAD ACS

		PRESIÓN TARADO (BAR)	CONEXIÓN	PRECIO (€)
HECA5390121000	Válvula de seguridad modelo ECO para termo 1/2 - 10 BAR	10	1/2"	5,35
HECA5401207000	Válvula de seguridad para termo 1/2 - 7 BAR	7	1/2"	8,46
HECA5401210000	Válvula de seguridad para termo 1/2 - 10 BAR	10	1/2"	8,46
HECA5403407000	Válvula de seguridad para termo 3/4 - 7 BAR	7	3/4"	11,82
HECA5403410000	Válvula de seguridad para termo 3/4 - 10 BAR	10	3/4"	12,27



MANGUITO ANTIELECTRÓLISIS

		PRESIÓN TARADO (BAR)	CONEXIÓN	PRECIO (€)
HECA2721200000	Manguito Anti- Electrólisis 1/2	16	15	3,12
HECA2723400000	Manguito Anti- Electrólisis 3/4	16	20	4,36
HECA2721000000	Manguito Anti- Electrólisis 1"	16	25	7,14
HECA2721140000	Manguito Anti- Electrólisis 1.1/4	16	32	18,07
HECA2721120000	Manguito Anti- Electrólisis 1.1/2	16	40	28,31



VÁLVULA DE ZONA



		PN	DN	PRECIO (€)
HONEY4043H1114/U	Válvula de Zona Motorizada de 2 vías - 3/4" - kvs 6,9 - 230v - Contacto auxiliar	6,8	20	111,30



HONEY4043H1114TER	Válvula de Zona Motorizada de 2 vías 3/4" C/Aux. - Dn20	6,8	20	72,80
--------------------------	---	-----	----	--------------

HONEY4043H1122TER	Válvula de Zona Motorizada de 2 vías 1" C/Aux. - Dn25	8,5	25	75,51
--------------------------	---	-----	----	--------------

HONEY4044F1000/U	Válvula de Zona Motorizada de 3 vías - 3/4" - Kvs 6,0 - 230v - Contacto auxiliar	5,9	20	123,90
-------------------------	--	-----	----	---------------

HONEY4044F1034/U	Válvula de Zona Motorizada de 3 vías - 1" - Kvs 8,1 - 230v - Contacto auxiliar	8,1	25	123,90
-------------------------	--	-----	----	---------------



VÁLVULA DE ZONA



		PN	DN	PRECIO (€)
ORKL30123200	Válvula de Zona de 2 vías 1/2" H-H C/micro	1,4/ 3,6	15	170,32

ORKL30213200	Válvula de Zona de 2 vías 3/4" H-H	0,7 /6,2	20	150,41
---------------------	------------------------------------	----------	----	---------------

ORKL30223200	Válvula de Zona de 2 vías 3/4" H-H C/micro	0,7 /6,2	20	170,68
---------------------	--	----------	----	---------------

ORKL30313200	Válvula de Zona de 2 vías 1" H-H	0,7 /6,2	25	151,73
---------------------	----------------------------------	----------	----	---------------

ORKL30323200	Válvula de Zona de 2 vías 1" H-H C/micro	0,7 /6,2	25	172,03
---------------------	--	----------	----	---------------

ORKL40113200	Válvula de Zona de 3 vías 1/2" H-H	1,4/ 4,0	15	150,54
---------------------	------------------------------------	----------	----	---------------

ORKL40123200	Válvula de Zona de 3vías 1/2" H-H C/micro	0,7 /6,4	15	170,86
---------------------	---	----------	----	---------------

ORKL40213200	Válvula de Zona de 3 vías 3/4" H-H	0,7 /6,4	20	150,88
---------------------	------------------------------------	----------	----	---------------

ORKL40223200	Válvula de Zona de 3 vías 3/4" H-H C/micro	0,7 /6,4	20	171,17
---------------------	--	----------	----	---------------

ORKL40313200	Válvula de Zona de 3 vías 1" H-H	0,7 /6,4	25	152,31
---------------------	----------------------------------	----------	----	---------------

ORKL40323200	Válvula de Zona de 3 vías 1" H-H C/micro	0,7 /6,4	25	172,57
---------------------	--	----------	----	---------------



ORKL39104000	Válvula de Zona - Parte Valvular 2 vías - 1/2". Nuevo modelo	1,4/ 3,6	15	37,80
---------------------	--	----------	----	--------------

ORKL39204000	Válvula de Zona - Parte Valvular 2 vías - 3/4". Nuevo modelo	0,7 /6,2	20	38,43
---------------------	--	----------	----	--------------

ORKL39304000	Válvula de Zona - Parte Valvular 2 vías - 1". Nuevo modelo	0,7 /6,2	25	40,36
---------------------	--	----------	----	--------------

ORKL49104000	Válvula de Zona - Parte Valvular 3 vías - 1/2". Nuevo modelo	1,4/ 4,0	15	38,75
---------------------	--	----------	----	--------------

ORKL49204000	Válvula de Zona- Parte Valvular 3 vías - 3/4" Nuevo modelo	0,7 /6,4	20	39,17
---------------------	--	----------	----	--------------

ORKL49304000	Válvula de Zona - Parte Valvular 3 vías - 1" Nuevo modelo	0,7 /6,4	25	41,22
---------------------	---	----------	----	--------------



ORKL50014200	Válvula de Zona - Actuador - sin micro, Nuevo modelor 240v			98,74
---------------------	--	--	--	--------------

ORKL50024200	Válvula de Zona - Actuador - con micro, Nuevo Modelor 240v			107,04
---------------------	--	--	--	---------------

ORKL55014200	Válvula de Zona - Actuador - sin micro, Nuevo modelor 24v			104,05
---------------------	---	--	--	---------------

VÁLVULAS DE CONTROL

PRECIO (€)



POTE052515 Válv.ula llenado 1/2" Llenatermic **49,60**

POTE052516 Válv.ula llenado 1/2" Llenatermic C/M **56,10**

POTE1000-0-16 Val.duco 10030 1/2"Hh 3b stm **8,58**

POTE1095-0-26 Val.duco Sol.1/2x3/4hh 6b stm **13,70**



POTE140129 Grupo Seg.termos 1/2"10bar C/P **5,58**

POTE172348 Grupo Seg.termos 3/4" 8bar C/P **11,68**

POTE172349 Grupo Seg.termos 3/4"10bar C/P **11,68**



POTE218153 Val.segurid.tempres 1/2"M 3bar **40,70**

POTE218156 Val.segurid.tempres 1/2"M 6bar **40,70**

POTE218157 Val.segurid.tempres 1/2"M 7bar **40,70**

ACCESORIOS GASOLEO

PRECIO (€)



POTE050500 Tigerloop Original Ton 110a **92,54**

POTE050501 Tigerloop Combi Tcn 110a macho **145,16**

POTERTL000 Kit Accesorios Tiger Loop M. **8,30**



POTE20151A Filtro Gasóleo 3/8" Alum. 100µ **10,84**

POTE20151P Filtro Gasóleo 3/8" Plast.100µ **10,20**

POTE20202P Filtro Gasóleo 1/2" Plas. 100µ **27,28**



POTE13-082-00 Conector Gok Latig.1/4"Mx3/8"M **5,60**

POTE13-083-00 Conector Gok Latig.3/8"Mx3/8"M **5,60**



POTE15-043-00 Seta Metálica Gok 1 1/2"S/Rej. **11,30**



POTE152103 Val.segurid.term.dbv1 2v.3/4"M **210,30**



POTE15-238-00 Reduc Plastico Gok 2"M X 1"H **4,12**



POTE15-277-09 Indicador Boya Gok Antiolor 2" **22,42**

POTE15-289-20 Reduc Plastico 2"M X1 1/2"H **4,30**



POTE228002 Boquilla Delavan 0,50 60° W **13,04**

POTE228004 Boquilla Delavan 0,60 60° W **13,04**

POTE228005 Boquilla Delavan 0,65 60° W **13,04**

POTE228006 Boquilla Delavan 0,75 60° W **13,04**



DESFANGADOR

		DN	PRECIO (€)
SYSC342525000	Filtro Desfangador SYR HF 3425 compact	20	189,00

BAXI

DESFANGADOR

		PN	DN	PRECIO (€)
BAXI7214560	Desfangador 3/4" 1,5 m3/h	10	20	127,00
BAXI7214561	Desfangador 1" 2,5 m3/h	10	25	142,00
BAXI7214562	Desfangador 1 1/4" 4 m3/h	10	32	157,00
BAXI7214563	Desfangador 1 1/2" 6 m3/h	10	40	164,00
BAXI7214564	Desfangador 2" 9 m3/h	10	50	198,00
BAXI7677634	Desfangador magnético orientable 3/4"	16	20	136,00
BAXI7663551	Separador magnético para Desfangador			38,10
BAXI7742792	Aislamiento Desfangador 3/4" Y 1"			52,00
BAXI7742793	Aislamiento Desfangador 1 1/4" Y 1 1/2"			52,00
BAXI7742794	AISLAMIENTO Desfangador 2"			52,00

HERRAMIENTA ELÉCTRICA



		PRECIO (€)
ROTH015357X	Mordaza de prensado Compact, U32	216,95
ROTH1000002111	ROMAX Comp.?TT int.-set RFz16-20-25-32 mm, 1 x 2?Ah, EU	1.566,95
ROTH1000002112	ROMAX ComTT Int.Set U16-20-25-32,2Ah,EU	1.566,95
ROTH1000002119	ROMAX Comp.?TT set U16-20-25 mm, 1 x 2?Ah, EU	1.691,95
ROTH1000002825	ROPULS eDM+Reg./Injec.+Surfacechem	2.850,00
ROTH1000004281	Compact III SET U16-20-25,2Ah	1.349,95
ROTH1000004292	Compact III SET RFZ16-20-25,2Ah	1.349,95

HERRAMIENTA MANUAL



		PRECIO (€)
ROTH1500001510	Llave ajustables de gran apertura 8", Máx. Ø 39 Mm	43,95
ROTH31050	Alfombra ignífuga, 33?X?50 Cm, Hasta 700 °C	40,95
ROTH52000	Tijera para tubos de plástico Rocut Tc 42 Profesional, 0-42 Mm	70,95
ROTH52005	Tijera para tubos de plástico Rocut Tc 26, 0-26 Mm	38,95
ROTH60250	Bomba de comprobación manual Tp 25	232,95
ROTH670020000	Muelle desatascador 2 M	15,74
ROTH670050000	Muelle desatascador 5 M	24,00
ROTH70027	Tube Cutter 35 Duramag	48,95
ROTH70523	Tenaza de canal mangos plastificados Spk, 12", Ø 48 Mm (1.1/2")	31,05
ROTH72095	Desatascadora manual con espiral Rospi 8 H+E Plus, 7,5 M Ø 8 Mm	164,95
ROTHCTUB330K	Cortatubos 3-30 Korman	20,72
ROTHCTUB622K	Cortatubos Mini 6-22 Korman	17,25
ROTHCTUBT635K	Cortatubos telescopico 6-35 mm Korman	49,54
ROTHP00508916	Soplete A manguera Airprop Plus	109,95
ROHTHEN10K	Tenaza canal 10" Korman	39,24
ROHTHEN7K	Tenaza canal 7" Korman	34,14

MANÓMETROS



		POSICIÓN	ØESFERA	RANGO(BAR)	PRECIO (€)
HECA6002141400	Manómetro Ø50 Seco vertical 1/4" 0/6 Bar	Vertical	50	6	6,30
HECA6002141500	Manómetro Ø50 Seco vertical 1/4" 0/10 Bar	Vertical	50	10	6,30
HECA6002141600	Manómetro Ø50 Seco vertical 1/4" BSPT 0/16 Bar	Vertical	50	16	6,30
HECA6002141700	Manómetro Ø50 Seco vertical 1/4" 0/25 Bar	Vertical	50	25	6,30



HECA6012241400	Manómetro Ø50 Seco Horiz 1/4" 0/6 Bar	Horizontal	50	6	6,70
HECA6012241500	Manómetro Ø50 Seco Horiz 1/4" 0/10 Bar	Horizontal	50	10	6,70
HECA6012241700	Manómetro Ø50 Seco Horiz 1/4" 0/25 Bar	Horizontal	50	25	6,70



HECA6053141400	Manómetro Ø63 Glic. vertical 1/4" 0/6 Bar	Vertical	63	6	13,99
HECA6053141500	Manómetro Ø63 Glic. vertical 1/4" 0/10 Bar	Vertical	63	10	13,99
HECA6053141600	Manómetro Ø63 Glic. vertical 1/4" 0/16 Bar	Vertical	63	16	13,99
HECA6053141700	Manómetro Ø63 Glic. vertical 1/4" 0/25 Bar	Vertical	63	25	13,99

TERMÓMETROS



		POSICIÓN	ØESFERA	RANGO(BAR)	PRECIO (€)
HECA6204222100	Termómetro bimetálico Ø80 Horiz 0-120°C L=50	Horizontal	80	120	13,65
HECA6204222200	Termómetro bimetálico Ø80 Horiz 0-120°C L=100	Horizontal	80	120	15,35
HECA6205222100	Termómetro bimetálico Ø100 Horiz 0-120°C L=50	Horizontal	100	120	16,28



HECA6214122100	Termómetro bimetálico Ø80 Vert 1/2" 0-120°C L=50	Vertical	80	120	28,39
HECA6214122200	Termómetro bimetálico Ø80 Vert 1/2" 0-120°C L=100	Vertical	80	120	31,08

MANOTERMOMETROS



		POSICIÓN	ØESFERA	RANGO(BAR)	RANGO(BAR)	PRECIO (€)
HECA7104121400	Manotermómetro Ø80 Vert. 1/2" 0-6bar/0-120°C	Vertical	80	120	6	22,56
HECA7104221400	Manotermómetro Ø80 Horiz. 1/2" 0-6 / 0-120	Horizontal	80	120	6	22,56

Potermic®

MANOTERMOMETROS



		POSICIÓN	ØESFERA	RANGO(BAR)	RANGO(BAR)	PRECIO (€)
POTE380R16	Termohid.0-16 Mca Rad.c/A.roja	Vertical	80	120	16	35,80



POTE381P16	Termohid.0-16 Mca Pos.c/A.roja	Horizontal	80	120	16	34,90
POTE381P40	Termohid.0-40 Mca Pos.c/A.roja	Horizontal	80	129	40	34,90

TUBERÍA DE COBRE (UNE-EN 1057)

- Tubería de cobre rígido (barras).
- Tubería de cobre recocido (rollos).

SISTEMAS DE UNIÓN

- Accesorios de cobre para uniones Soldar-Soldar (Soldadura por capilaridad)

							
XXXXXX REFERENCIA	PRECIO (€)	XXXXXX REFERENCIA	PRECIO	XXXXXX REFERENCIA	PRECIO	XXXXXX REFERENCIA	PRECIO
XXXXXXXXXX	XX,00	XXXXXXXXXX	XX,00	XXXXXXXXXX	XX,00	XXXXXXXXXX	XX,00

- Accesorios de latón o bronce para uniones Soldar-Roscar (Soldadura por capilaridad)

							
XXXXXX REFERENCIA	PRECIO (€)	XXXXXX REFERENCIA	PRECIO	XXXXXX REFERENCIA	PRECIO	XXXXXX REFERENCIA	PRECIO
XXXXXXXXXX	XX,00	XXXXXXXXXX	XX,00	XXXXXXXXXX	XX,00	XXXXXXXXXX	XX,00

- Accesorios de latón o bronce para uniones Roscar-Roscar

							
XXXXXX REFERENCIA	PRECIO (€)	XXXXXX REFERENCIA	PRECIO	XXXXXX REFERENCIA	PRECIO	XXXXXX REFERENCIA	PRECIO
XXXXXXXXXX	XX,00	XXXXXXXXXX	XX,00	XXXXXXXXXX	XX,00	XXXXXXXXXX	XX,00

- Accesorios de latón/cobre para uniones Soldar-Roscar con parte móvil (Soldadura por capilaridad)

			
XXXXXX REFERENCIA	PRECIO (€)	XXXXXX REFERENCIA	PRECIO
XXXXXXXXXX	XX,00	XXXXXXXXXX	XX,00

- Accesorios de latón o bronce para uniones Roscar-Roscar

					
XXXXXX REFERENCIA	PRECIO (€)	XXXXXX REFERENCIA	PRECIO	XXXXXX REFERENCIA	PRECIO
XXXXXXXXXX	XX,00	XXXXXXXXXX	XX,00	XXXXXXXXXX	XX,00

- Accesorios de latón para uniones por Compresión-Roscar

							
XXXXXX REFERENCIA	PRECIO (€)	XXXXXX REFERENCIA	PRECIO	XXXXXX REFERENCIA	PRECIO	XXXXXX REFERENCIA	PRECIO
XXXXXXXXXX	XX,00	XXXXXXXXXX	XX,00	XXXXXXXXXX	XX,00	XXXXXXXXXX	XX,00

Sistemas de conducción de agua

TUBERÍA MULTICAPA PERT-AL-PERT (UNE-EN ISO 21003)

- Tubería multicapa aislada en rollo. • Tubería multicapa sin aislar en rollo. • Tubería multicapa sin aislar en barra.

SISTEMAS DE UNIÓN

- PRESS FITTING - Sistema de unión prensada con casquillo de acero inoxidable.

							
XXXXXX REFERENCIA	PRECIO (€)	XXXXXX REFERENCIA	PRECIO	XXXXXX REFERENCIA	PRECIO	XXXXXX REFERENCIA	PRECIO
XXXXXXXXXX	XX,00	XXXXXXXXXX	XX,00	XXXXXXXXXX	XX,00	XXXXXXXXXX	XX,00

- PUSH FIT - Sistema de unión rápida sin herramienta.

							
XXXXXX REFERENCIA	PRECIO (€)	XXXXXX REFERENCIA	PRECIO	XXXXXX REFERENCIA	PRECIO	XXXXXX REFERENCIA	PRECIO
XXXXXXXXXX	XX,00	XXXXXXXXXX	XX,00	XXXXXXXXXX	XX,00	XXXXXXXXXX	XX,00

TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO PEX-A (UNE-EN ISO 15875)

- Tubería PEX-a aislada en rollo. • Tubería PEX-a sin aislar en rollo. • Tubería PEX-a sin aislar en barra.

SISTEMAS DE UNIÓN

- PRESS FITTING- Sistema de unión prensada con casquillo de acero inoxidable.

							
XXXXXX REFERENCIA	PRECIO (€)	XXXXXX REFERENCIA	PRECIO	XXXXXX REFERENCIA	PRECIO	XXXXXX REFERENCIA	PRECIO
XXXXXXXXXX	XX,00	XXXXXXXXXX	XX,00	XXXXXXXXXX	XX,00	XXXXXXXXXX	XX,00

- PUSH FIT- Sistema de unión rápida sin herramienta

							
XXXXXX REFERENCIA	PRECIO (€)	XXXXXX REFERENCIA	PRECIO	XXXXXX REFERENCIA	PRECIO	XXXXXX REFERENCIA	PRECIO
XXXXXXXXXX	XX,00	XXXXXXXXXX	XX,00	XXXXXXXXXX	XX,00	XXXXXXXXXX	XX,00

- ANILLO DE EXPANSIÓN- Sistema de unión por expansión de tubo y anillo.

							
XXXXXX REFERENCIA	PRECIO (€)	XXXXXX REFERENCIA	PRECIO	XXXXXX REFERENCIA	PRECIO	XXXXXX REFERENCIA	PRECIO
XXXXXXXXXX	XX,00	XXXXXXXXXX	XX,00	XXXXXXXXXX	XX,00	XXXXXXXXXX	XX,00

- ANILLO CORREDIZO- Sistema de unión por anillo corredizo.

							
XXXXXX REFERENCIA	PRECIO (€)	XXXXXX REFERENCIA	PRECIO	XXXXXX REFERENCIA	PRECIO	XXXXXX REFERENCIA	PRECIO
XXXXXXXXXX	XX,00	XXXXXXXXXX	XX,00	XXXXXXXXXX	XX,00	XXXXXXXXXX	XX,00

TUBERIA ACERO INOXIDABLE AISI 316L (UNE- EN 10312)

W

SISTEMAS DE UNIÓN

• **PRESS FITTING- Sistema de unión prensada con casquillo de acero inoxidable y junta tórica.**



XXXXXX REFERENCIA	PRECIO (€)	XXXXXX REFERENCIA	PRECIO	XXXXXX REFERENCIA	PRECIO	XXXXXX REFERENCIA	PRECIO
XXXXXXXXXX	XX,00	XXXXXXXXXX	XX,00	XXXXXXXXXX	XX,00	XXXXXXXXXX	XX,00

www.climarkt.es

Climarkt

ALKAIN 

www.alkain.com

 **PEREDA**
SANEAMIENTOS PEREDA, S.A.

 **Saneamientos
Vitoria S.A.**

www.saneamientosvitoria.com

 **ALCALDE**
CREAMOS TU CONFORT

www.alcaldeconfort.com

 **Sp** Saneamientos Pereda

www.saneamientospereda.com

 **grupo
adasa**
desde 1848

www.e-adasa.es

 **Antonio Elósegui**
SANEAMIENTOS

www.antonioelosegui.com

 **lopsa**

www.lopsa.es